

# Le paravent télescopique



habitat air

paravent ajustable en hauteur



Particulier ou professionnel, vous apprécierez sa flexibilité et sa facilité d'utilisation.

Apportez du confort à votre clientèle.

Fidélisez vos clients en aménageant votre terrasse extérieure contre les intempéries.

**Habitat AIR** vous permet de garder l'esprit et le concept d'une terrasse « plein air » tout en apportant un confort.

Les modules sont totalement indépendants les uns des autres, permettant un réglage différent des hauteurs. Le système est robuste et simple à manipuler. Vos salariés, comme votre clientèle, peuvent très facilement moduler l'espace selon leur désir.

### Les points forts

- 1 Coin fumeur abrité, terrasse d'été ou d'hiver.
- 2 Réglable en hauteur selon les besoins.
- 3 Système mobile, retirez ou déplacez les modules à votre guise.
- 4 Protection contre le vent et les intempéries.
- 5 S'adapte et se personnalise à tout type de terrasse et d'ambiance.
- 6 Gardez une vue dégagée et panoramique.

## Optimisez et aménagez votre espace extérieur

Le système de paravent Habitat AIR vous permet d'aménager vos terrasses extérieures, et de protéger votre clientèle ou vos amis, du vent, de la poussière et de la pluie.

Habitat AIR est un assemblage d'aluminium et de verre. Il est constitué d'une partie inférieure fixe et d'une partie supérieure réglable en hauteur actionnée manuellement sans effort par contre-poids.



Flexible et facile à utiliser, tout en gardant un design moderne et qualitatif, ce paravent s'adaptera parfaitement à votre terrasse.

Les profilés aluminium sont en standard anodisés, mais une gamme complète de RAL et finitions sont disponibles. Habitat AIR est entièrement fabriqué sur mesure.





## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

<b>LONGUEUR :</b>	Maximum 2000 mm de longueur par module
<b>HAUTEUR :</b>	5 hauteurs standards. A (position basse) / B (position haute) - 800/1300 mm (35 Kg/ml) - 900/1500 mm (40 Kg/ml) - 1000/1700 mm (45 Kg/ml) - 1100/1900 mm (50 Kg/ml) - 1200/2100 mm (55 Kg/ml)
<b>EPAISSEUR :</b>	90 mm
<b>VITRAGES :</b>	Verre feuilleté 33/2 ou trempé 6 mm pour la partie basse et la partie mobile haute.

## SUPPORTS



**SUPPORT STANDARD**  
Support pour la fixation au sol, réglable en hauteur. Homologué pour garde-corps\*.



**SUPPORT SUR ROULETTE**  
Support sans fixation au sol, réglable en hauteur, avec roulettes et freins.



**SUPPORT BASE PLATE**  
Support sans fixation au sol, réglable en hauteur, conçu pour supporter des éléments de décorations ( jardinières etc... )

## ACCESSOIRES / CONNEXIONS



**SUPPORT DROITE**  
Platine de raccordement apparente entre les modules.



**CONNEXION MUR / MODULE**  
Equerre de fixation sur mur en bout de module.



**CONNEXION 90°**  
Equerre de raccordement pour angle 90° entre les modules.



**SERRURE**  
Serrure de verouillage position déplié / replié.



*Votre revendeur :*



Tél : 04 84 25 33 07 - Fax : 04 84 25 89 20

**Mail : [contact@glass-systems.fr](mailto:contact@glass-systems.fr) - Website : [www.glass-systems.fr](http://www.glass-systems.fr)**

